


سرڪو
SRCO



2 كٽالوج المنتجات
**PRODUCTS
CATALOG**

www.drum.com.sa



شركة المصنع السعودي للبراميل (سركو)
Saudi Factory for drums Co. (SRCO)

شركة المصنع السعودي للبراميل (سركو)


٧٩١٦ المدينة الصناعية الجديدة ٢ الرياض - س.ت ٧٢٦٣٦ . ا. ا. ص.ب ٣٩٥٧ الرياض ١٤٣٤
هاتف +٩٦٦ ١١ ٢٦٥٢٠٥٥ فاكس +٩٦٦ ١١ ٢٦٥١٨٤٣

Saudi Factory for drums Co. (SRCO)


7916 New Industrial City 2 Riyadh, CR 1010072636 P.O.Box 3957 Riyadh 14334
Tel. +966 11 2652055 Fax +966 11 2651843

www.drum.com.sa

CAPACITY	DIMENSIONS		
	HEIGHT (CM)	DIAMETER	
		OVER-ALL (CM)	OPENING (CM)
220 L	93	58	53



CAPACITY	DIMENSIONS		
	HEIGHT (CM)	DIAMETER	
		OVER-ALL (CM)	OPENING (CM)
170 L	73	58	53



Plastic open to drum with lid and locking ring

- 1 - Barrel capacity of 220 liters
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material)
- 3 - Used for purposes necessary to mobilize liquid petrochemicals, adhesives, lubricants, oils and other products and solids
- 4 - Open top with lid and fitted with lock sealing with the possibility of providing them with handles for easy carrying and discharging customized
- 5 - High resistance to dents - scalable storage and monitoring and environmentally friendly
- 6 - With resistance to chemical reactions
- 7 - Designed to give better stability on the ground (Double L Ring) - high rigidity
- 8 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%

Plastic open to drum with lid and locking ring

- 1 - Barrel capacity of 170 liters
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material)
- 3 - Used for purposes necessary to mobilize liquid petrochemicals, adhesives, lubricants, oils and other products and solids
- 4 - Open top with lid and fitted with lock sealing with the possibility of providing them with handles for easy carrying and discharging customized
- 5 - High resistance to dents - scalable storage and monitoring and environmentally friendly
- 6 - With resistance to chemical reactions
- 7 - Designed to give better stability on the ground (Double L Ring) - high rigidity
- 8 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%


برميل بلاستيك مفتوح مع غطاء وشنبر

- ١ - سعة البرميل . ٢٢ لتر
- ٢ - تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد السائلة والصلبة اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ - مفتوحة مع غطاء ومزودة بشنبر وقفل لإحكام الغلق مع إمكانية تزويدها بمقابض لليد لسهولة الحمل والتفريغ حسب الطلب
- ٥ - ذات مقاومة عالية للإنبعاجات - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - مصممة لتعطي ثبات أفضل على الأرض - عالية الصلابة
- ٨ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٩ - صناعة سعودية . . ١٠٠%

برميل بلاستيك مفتوح مع غطاء وشنبر


- ١ - سعة البرميل . ١٧ لتر
- ٢ - تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد السائلة والصلبة اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ - مفتوحة مع غطاء ومزودة بشنبر وقفل لإحكام الغلق مع إمكانية تزويدها بمقابض لليد لسهولة الحمل والتفريغ حسب الطلب
- ٥ - ذات مقاومة عالية للإنبعاجات - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - مصممة لتعطي ثبات أفضل على الأرض - عالية الصلابة
- ٨ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٩ - صناعة سعودية . . ١٠٠%

CAPACITY	DIMENSIONS		
	HEIGHT (CM)	DIAMETER	
		OVER-ALL (CM)	OPENING (CM)
120 L	78 ± 2cm	45 ± 1cm	39 ± 1cm



120 لتر

CAPACITY	DIMENSIONS		
	HEIGHT (CM)	DIAMETER	
		OVER-ALL (CM)	OPENING (CM)
220 L	93	58	2



220 لتر

Plastic open to drum with lid and locking ring

- 1 - Barrel capacity of 120 liters
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material)
- 3 - Used for purposes necessary to mobilize liquid and solid petrochemicals, adhesives, lubricants, oils and other products
- 4 - Open top with lid and fitted with lock sealing with the possibility of providing them with handles for easy carrying and discharging customized
- 5 - High resistance to dents - scalable storage and monitoring and environmentally friendly
- 6 - With resistance to chemical reactions
- 7 - Designed to give better stability on the ground - high rigidity
- 8 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%

Plastic closed top drum with two seal bungs and lid cap

- 1 - Barrel capacity of 220 liters
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material)
- 3 - Used for purposes necessary to mobilize petrochemicals, adhesives, lubricants, oils and other products
- 4 - Closed top with two seal and lid metal cap
- 5 - High resistance to dents - scalable storage and monitoring and environmentally friendly
- 6 - With resistance to chemical reactions
- 7 - Designed to give better stability on the ground (Double L ring) - high rigidity
- 8 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%


برميل بلاستيك مفتوح مع غطاء وشنبر

- ١ - سعة البرميل ١٢٠ لتر
- ٢ - تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد السائلة والصلبة اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ - مفتوحة مع غطاء ومزودة بشنبر وقفل لإحكام الغلق مع إمكانية تزويدها بمقابض لليد لسهولة الحمل والتفريغ حسب الطلب
- ٥ - ذات مقاومة عالية للإنبعاجات - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - مصممة لتعطي ثبات أفضل على الأرض - عالية الصلابة
- ٨ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٩ - صناعة سعودية ١٠٠٪

برميل بلاستيك مغلق بطبتين

- ١ - سعة البرميل ٢٢٠ لتر
- ٢ - تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ - تحتوي على فتحتين في الأعلى مع غطائين (طبتين) مصممتان للإغلاق المحكم
- ٥ - ذات مقاومة عالية للإنبعاجات - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - مصممة لتعطي ثبات أفضل على الأرض - عالية الصلابة
- ٨ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٩ - صناعة سعودية ١٠٠٪

CAPACITY	DIMENSIONS		
	HEIGHT (CM)	DIAMETER	
		OVER-ALL (CM)	OPENING (CM)
170 L	73	58	2



JERRY CAN SPECIFICATION 20 LTR	Parameters	Aspects
	Capacity	20 Liters
	Material	HDPE
	Color	As per Customer requirement
	Weight	850g ± 8%
	Breath & Width	285 X 285mm ±4mm
	Height	360mm±5mm
	Wall thickness	1 to 1.5 mm
	Appearance	Good Appearance without spot & No excess material
	Screw Thread	Inner & Outer Screw Thread
	Stacking	Maximum 4 jerry can (with 3 plate between rows)
	Closing	Perfect close between cap & bottle
	Cap	Cap with O ring



Plastic closed top drum with two seal bungs and lid cap

- 1 - Barrel capacity of 170 liters
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material)
- 3 - Used for purposes necessary to mobilize petrochemicals, adhesives, lubricants, oils and other products
- 4 - Closed top with two seal and lid metal cap
- 5 - High resistance to dents - scalable storage and monitoring and environmentally friendly
- 6 - With resistance to chemical reactions
- 7 - Designed to give better stability on the ground (Double L ring) - high rigidity
- 8 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%

Plastic Jerry can

- 1 - Jerry can capacity of 20 liter
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material) three layers
- 3 - used for purposes mobilize the necessary materials for the petrochemical industry, adhesives, lubricants, oils and other products
- 4 - Available with Inner or Outer screw thread
- 5 - easy to carry - capable of being stored and monitoring and environmentally friendly
- 6 - with a resistance of chemical reactions
- 7 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%

برميل بلاستيك مغلق بطبتين

- ١ - سعة البرميل . ١٧ لتر
- ٢ - تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ - تحتوي على فتحتين في الاعلى مع غطائين (طبتين) مصممتان للإغلاق المحكم
- ٥ - ذات مقاومة عالية للإبعاجات - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - مصممة لتعطي ثبات أفضل على الأرض - عالية الصلابة
- ٨ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٩ - صناعة سعودية . . ١٠٠%

جيركن بلاستيك


- ١ - سعة الجيركن . ٢٠ لتر
- ٢ - مصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد اللازمة للصناعات البتروكيمياوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ - متوفرة بسن داخلي أو سن خارجي مع او رنج
- ٥ - سهلة الحمل - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٨ - صناعة سعودية . . ١٠٠%

JERRY CAN SPECIFICATION 25 LTR

Parameters	Aspects
Capacity	25 Liters
Material	HDPE
Color	As per Customer requirement
Weight	1000g ± 8%
Breath & Width	285 X 285mm ±4mm
Height	428.5mm±5mm
Wall thickness	1 to 1.5 mm
Appearance	Good Appearance without spot & No excess material
Screw Thread	Inner & Outer Screw Thread
Stacking	Maximum 4 jerry can (with 3 plate between rows)
Closing	Perfect close between cap & bottle
Cap	Cap with O ring

**JERRY CAN SPECIFICATION 30 LTR**

Parameters	Aspects
Capacity	30 Liters
Material	HDPE
Color	As per Customer requirement
Weight	1200g ± 8%
Breath & Width	285 X 285mm ± 4 mm
Height	495mm± 5mm
Wall thickness	1 to 1.5 mm
Appearance	Good Appearance without spot & No excess material
Screw Thread	Inner & Outer Screw Thread
Stacking	Maximum 4 jerry can (with 3 plate between rows)
Closing	Perfect close between cap & bottle
Cap	Cap with O ring



Plastic Jerry can

- 1 - Jerry can capacity of 25 liter
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material) three layers
- 3 - used for purposes mobilize the necessary materials for the petrochemical industry, adhesives, lubricants, oils and other products
- 4 -Available with Inner or Outer screw thread
- 5 - easy to carry - capable of being stored and monitoring and environmentally friendly
- 6 - with a resistance of chemical reactions
- 7 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%

Plastic Jerry can

- 1 - Jerry can capacity of 30 liter
- 2 - Made from , high-density polyethylene resin (virgin Material) three layers
- 3 - used for purposes mobilize the necessary materials for the petrochemical industry, adhesives, lubricants, oils and other products
- 4 -Available with Inner or Outer screw thread
- 5 - easy to carry - capable of being stored and monitoring and environmentally friendly
- 6 - with a resistance of chemical reactions
- 7 - The possibility of industry in any color with logo printing
- 9 - Saudi industry 100%

جيركن بلاستيك

- ١ - سعة الجيركن ٢٥ لتر
- ٢ -مصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد اللازمة للصناعات البتروكيماوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ -متوفرة بسن داخلي أو سن خارجي مع او رنج
- ٥ - سهلة الحمل - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٨ - صناعة سعودية . . ١٠٠%

جيركن بلاستيك

- ١ - سعة الجيركن ٣٠ لتر
- ٢ -مصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- ٣ - تستخدم في أغراض تعبئة المواد اللازمة للصناعات البتروكيماوية والمواد اللاصقة والشحوم والزيوت وغيرها من المنتجات
- ٤ -متوفرة بسن داخلي أو سن خارجي مع او رنج
- ٥ - سهلة الحمل - قابلة للتخزين والرص وملائمة للبيئة
- ٦ - ذات مقاومة للتفاعلات الكيميائية
- ٧ - إمكانية صناعتها بأي لون مع طباعة الشعار
- ٨ - صناعة سعودية . . ١٠٠%



شریپ تریپ بی ای تی



شریپ تریپ بی ای تی



شریپ تریپ بی ای تی



شریپ تریپ بی ای تی

PET strap

- 1 - Made of polyethylene terephthalate
- 2 - High force of pulling power and welding excellent for use in heavy shell sizes
- 3 - Keeping the tensile strength for a long time and is ideal for long periods of transport and long-distance
- 4 - maintains a perfect tie-down without damage coated materials
- 5 - is used in ceramic and glass and brick industries (block) and textile

شريط تربيط بي إي تي

- ١ - مصنوع من مادة البولي إيثيلين تريفثاليت
- ٢ - يتمتع بقوة شد وقوة لحام ممتازة لاستخدامه في تربيط الأحجام الثقيلة
- ٣ - يحافظ على قوة الشد لفترة طويلة ومثالي لفترات النقل الطويلة والمسافات الطويلة
- ٤ - يحافظ على التربيط المثالي دون تلف المواد المغلفة
- ٥ - يستخدم في الصناعات الخزفية والزجاجية والطوب (البلوك) والغزل والنسيج

2 كُتالوج المنتجات PRODUCTS CATALOG

شركة ذات مسؤولية محدودة - ترخيص صناعي رقم 300/ص - المنطقة الصناعية - الرياض
7916 المدينة الصناعية الجديدة ٢ الرياض - س.ب 1010072636 ص.ب 3957 الرياض 14334
هاتف +966 11 2652055 فاكس +966 11 2651843

limited liability company, Industrial License No. 300/R, Industry Area- Riyadh
7916 New Industrial City 2 Riyadh, CR 1010072636 P.O.Box 3957 Riyadh 14334
Tel. +966 11 2652055 Fax +966 11 2651843

شركة المصنع السعودي للبراميل (سركو)
Saudi Factory for drums Co. (SRCO)

www.drum.com.sa | sales@alrubaishi.com